

### ¿Qué es Hepatitis A?

Hepatitis A es un virus transmitido por la fecal-bucal ruta. Esta significa que tiene que tener algo en su boca contaminada con excremento de una persona infectada.

### ¿Quién obtiene Hepatitis A?

Muchos infecciones resultan de contacto con un miembro familiar o compañero sexual quien tiene hepatitis A. A veces, la infección resulta de consumir comida o bebida que es contaminada con la hepatitis A virus. Cuando una persona recupera de hepatitis A, la persona es inmune por toda su vida y no es contagioso.

### ¿Qué tan pronto después de exposición, los síntomas aparecen?

De media, síntomas aparecen un mes después de exposición y pueden incluir vómito, diarrea, e ictericia (los partes blancos de ojos y piel se vuelvan a amarillo). El periodo dura de 2 semanas antes hasta una semana después del empiezo de ictericia.

Es importante buscar atención médica tan pronto como los síntomas de hepatitis A aparecen. Ya que está muchos tipos de hepatitis, un examen de la sangre es necesario determinar cuál tipo está. Niños afectados deben remanar en casa atrás de escuela y guardería por diez días después del empiezo de enfermedad.

Algunas causas de hepatitis pueden causar diarrea y vómito. Adultos con síntomas gastrointestinales moderato hasta graves, en particular diarrea que dura más de cuatro días, deben tener un cultivo excremento por un médico o el departamento de salud local.

### ¿Qué es el tratamiento por Hepatitis A?

Tranquilidad y una dieta balanceada son cosas necesarias tratar Hepatitis A. No hay medicación para esta enfermedad.

### ¿Cómo previene Hepatitis A?

El proceso de lavar las manos después de usa el baño o pone a pañal a bebe es una manera efectiva prevenir extenderse Hepatitis A. Globulina gamma (IG) puede prevenir infección y es aconsejada para personas quien viven en lo mismo casa de una persona con Hepatitis A. También, puede dar a contactos sexuales de una persona infectada y algunos niños en lo mismo guardería con una niño infectada. IG no es transmitido por contacto casualidad de la persona infectada, como amigos y compañeros, porque el riesgo de la infección en estas situaciones es muy pequeño.

La vacuna de Hepatitis A es recomendado por viajeros a los países donde hepatitis A es muy común por adultos con riesgos altos. La vacuna protege la persona quien lo recibe después de un mes de la fecha ha dado. No es útil para personas que han expuestos al virus.